## 庫全書

子部

證治準鄉卷三十二

校對官主簿臣 郭祚衛 線校官進士臣朱 鈴 謄録監生臣競文

洲

編修臣倉聖脈覆勘

詳校官太醫院醫士 臣舒 岱

La copyright from the first 经治净经 明 車前子甘草級石蓮 便赤濁 王背堂 撰

草解分清飲悉 到京四月月十日 凝如膏糊等證 服一方加茯苓甘草 心温服發熱加於胡薄荷 右另用麥門冬二十粒水二盡煎一 右㕮咀每服四錢水一盡入鹽一 白茯苓 黄耆每人参今十一方加遠志石菖蒲 益智仁 川革解 治真元不固不時白濁或小便頻數 石菖蒲 烏藥分等 捻煎七分食前温 鍾水中沉冷空

支免丹和 蒼白二陳湯即二陳湯加二本族 というしいまう 粉搜和得所捣数千杆丸如梧子大每服五十九空 右為末別碾乾山樂末六兩將所浸酒餘者添酒煮 心食前来飲下 白茯苓 乾蓮肉兩三兔然子酒浸通軟乘溫四 治三消渴利神樂常服禁遺精止白濁延 推治準绳 两研 五味子酒 四苓散魚 秤浸 七别 兩為

金河四母台書 要當恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味學 肢疾疾而色強黑唇口乾燥目暗耳鳴心松氣短夜 身延年聰耳明目 勲之力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股 免然子九剂 服填骨髓續絕傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕 内濕痒水道澀痛小便出血時有遗歷並宜服之久 治腎氣虚損五勞七傷少腹拘急四

四 ここうしき かたす 内補應罪九實鑑 樂九縣 七湯見 九温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力未瓜湯下 右為細未用山藥糊搜和為九如稱子天每服五十 食前再服 山藥兵半打物 石蓮肉 一白茯苓時 二两内 靈砂丹唯 青州白九子風中 治勞傷思想陰陽氣虚益精正白 登台學通 加減八味丸消 冤絲子酒浸 辰砂妙香散 矸

**挨兔九** 銀定匹庫全書 淫 小便白濁夢寐頻泄 右為細未蜜九如桐子大每服三十九食前温酒 陽起石 肉旋塔 免絲子酒浸石蓮子士殿白茯苓三两 鹿茸既竟然子為培族養於沙死族養 治思慮太過心腎虚損真陽不固弱有餘瀝 紫窕 附子地官種各等 蛇林子酒浸黄芪 桑螵蛸

金箔丸 Part Alata 王瓜散 湯下 右為細未蜜丸如桐分大每服三十九空心温酒 石為細末酒糊丸如桐分大每服三五十九空心鹽 王瓜根 龍骨 原蠶蛾 沿小便自利如沿色此腎虚也 治下焦虚小便白淫夜多異夢遺泄 山茱萸 V 破敌紙炒韭子 程心的 白石脂 桑螵蛸 经治华经 炒 **兔絲子酒浸各** 兔絲子 膝酒內從蓉

珍珠粉九見遺 秘真丹 發為筋痿及為白淫遺洩而下故為勞弱 右為未每服二錢煎大麥湯調下日三服食前 右為細未酒煮糊和九如桐子大每服五十九空心 温酒送下 生 萬盛 泥泉焼赤候 羊脛炭鸡紅厚朴蓋製各味砂一 治思想無窮所顧不協意淫於外作勞節絕

たとり長さ時 龍骨湯 三十九空心鹽湯下 右為細末煮米糊為九如梧子天每服二十九加至 龍骨五两牡蠣煅官桂去 意地黄 覆盆子。 蓮實是巴戟云附行及醉補骨脂二两山菜華 治小便白淫及遺泄精無敌自出 治下元虚冷小便白淫 龍骨研牛 经治华经

加味清心飲 附 **绝好四周台灣** オ 服 石為散每服五錢匕水一盏半煎至八分去滓空心 白茯苓去石蓮肉多 服水二鐘燈心二十並煎至 治心中客熱頻躁赤濁肥脂 水浸去心 薑汁炒 甘草 、益智仁 石菖蒲 一鍾食前服有 麥門冬云 車前午

香苓散得 蓮子六一湯 人の可見 からう 日三服頓愈 右和与用天泰二門冬去心煎湯空心調服一天 加薄荷少許 五苓散 石蓮肉達心甘草成一為細末每服二錢空心用 燈心煎湯調服 治男婦小便赤濁諸藥不効者 Ŧ 治心熱赤濁 辰砂妙香散 经治洋绳

龍齒補心湯 萬分四居 全書 時 白术後一甘草或牛奶和殼炒牛夏麵鄉黄茂蜜遠志水浸去心积殼炒牛夏麵酸聚仁炒白茯苓去茯神未及肉桂皮麥門 不寧小便油濁 右作一服水二鐘生薑三片粳米一 龍齒另研人參養熟地黃遊當歸酒湯若梗 7 治諸虚不足虚熱潮來心神驚楊睡 肉桂去麥門冬去 赧煎 鍾服無 養丟 卧

瑞蓮九 ころの声と言 遠志九 十九空心温酒或囊湯送下 右為細未陳蜜為九如梧子大以硃砂為衣每服七 當歸去養酸東仁炒龍齒各一乳香半雨 麥門冬去有子仁好以紫石英头烟遠志者草 遠志半斤以甘草茯神去益智仁為二 白茯苓去石蓮肉去心龍骨性天門冬去 治小便赤獨如神 治思慮傷心便下赤濁 经治华税 心水

鎖精九 固精丸 電牙四届 白書 卧囊湯送下 右為細末酒煮類糊為丸如梧子大每服五十九臨 右為細末酒煮糊為九如梧子大每服三十九空心 腰重少力 破故紙好青鹽分四 温酒或鹽湯送下 治小便白濁 治下虚胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂 白茯苓 五倍子的二

大江口里八日 大茴香九 四精丸 鹽湯送下 為細末米糊九桐子天空心豪湯下三十九 右為細末酒者糊為九如梧子大每服七十九空心 鹿茸 牡蠣如白茯苓及桑螵蛸酒沒白石脂 五味宁 治白濁煩渴 治小便白濁出髓條 肉從蓉 免絲子酒浸配骨谷等 经治华绝 山樂 茯苓寺分各 分 韭子炒

水陸二仙丹 金发已居 台雪 右以前膏同酒糊為九如桐子大每服三十九食前 用温酒或米飲下 為細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服二十九食前 左顧狂騙砂鍋內慢火 大简香 沿白濁 酸豪仁炒破故紙炒白木 益智仁 火蒸 裁熟 稊 用 湯 人参各等 和淋炎之 白茯苓 焣 粉

地黄丸 しんしつ いんこう 赤脚道人龍骨九 茯苓遠志各半兩尤佳 米飲送下腳魚不拘大小只著盡上件藥為度更加 紙将藥同魚肉搜和九如桐子大每服三十九空心 右研為末入鲫魚腹內濕紙裹入火內炮熟取出去 温酒下一方用乳汁丸鹽湯下 龍骨 治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之 牡蠣各半 兩 治白濁 陸治學紀

舒定四年全書 夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者 百九空心用鹽酒送下 右為細末另用鹿角膠煮糊為丸如桐子大每服 往往峻補其疾反甚此方中和水火既濟而土自堅 其派清矣 土淫益脾有虚熱而腎不足故土邪干水先賢常言 熟地黄大縣九 柏子仁為三 悉三十二: 免然子浸酒 附子鄉去皮 鹿角霜 雨 五

Jana Like 悲憂不樂消渴引飲漩下亦白停凝濁甚四肢無力面黄 肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡風怯寒並皆治之 右為細末用肉發蓉一斤二兩酒蒸爛研為膏和丸 實 椰子二两 白牡蠣蝦 治心腎俱虚夢寐驚悸體常自汗煩悶短氣 破故紙炒 赤茯苓去 蓮肉心去 支蛤两各 證治學絕 真琥珀哥 白茯苓去 拘祀子 碌砂研為衣 蓮花類藍 苦楮實表 白龍骨 11 爻 白

多年四月 全書 治虚憊便濁滴地成霜方 如桐子大硃砂為衣每服五十九空心濃煎革解 右為細末每服二錢不拘時用白湯或温酒調 下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自有奇効 蓮肉出 益智仁 治心氣不足小便滑赤白二濁 白茯苓 白木分等 龍骨 遠志為 白礬 服 枯

とこりら しょう 小温金散 等證 湯下 右用燈心十堂東一枚水煎服 右為細末糯米糊為九梧子大每服十五九食前白 人參 前陰諸疾 解酒浸 麥門冬士 運肉は 治心腎虚熟小便赤白淋瀝或不時自汗 V 经治學絕 巴戟肉 益智仁 赤茯苓去 黄茂零 甘草多各

正陽散 金安四年至書 陰縮附子理中湯 総小柴胡湯建來 服 飲那不在裏宜温之久之外相接以復陽氣 右為細末每服二錢水 附子炮 銭 治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞不渴不 臍去 麝香 極 寒中 细线 承氣湯大 · 殊冬去皮 承氣湯用 **酸煎五分不拘時和浑** 通便 乾薑炒 甘草

固真湯東 12 10.01 Likes 柴胡勝温湯車 饍壓之 右剉如麻豆大水三盏煎至一盏稍熱空腹服以美 陰囊濕癢腺氣 草龍膽炒 柴胡 正月内定此方 六味丸並産 知母炒 治两外腎冷雨髀極陰汗前陰痿弱 差活线 经治學經 黄葉各二 炙甘草

滋野九便 龍膽肝 除汗縣臭冷養青娥九 多次正年全書 右水三大蓋煎一蓋稍熱服食前忌酒濕輕房事 龍膽 澤瀉 湯 訥 茯苓 刚小 梢 當歸 治陰部時復濕養及腺臭 澤鴻為 青娥九腰 髓丹遺 錢各半一 稍 羌活 紅花 失: 生甘草 車前子 許少 柴胡 五味子粒十 黄葉酒製 麻黄根 **木通**分五 漢防 當

大元日祖公 温野湯東 右件分作二服每服水二大盏煎至一盏稍熱服食 壓之 右受咀水三大盏煎至一盏空心稍熱服更以美饍 麻黄 歸梢 柴胡稍分 龍膽草 白术 月定此方 P 括苓 六 生地黄分三 经治準绳 升麻 白茯苓 防風根 黄葉 蒼术

金方正母台書 補 肝腸車 前天晴明服之候一時辰許方食 水二大益煎至一盏稍熱空心食前服忌酒濕麪 連翹分二 陳皮 蒼木分五指葵 黄芪七分人参 歸身 十二月定此方 黄蘖炒 升麻分四 白茯苓 防風 尖口 葛根分三甘草炙 母 澤瀉 柴胡 超末 羌活

松粉散車水二盏煎一盏臨即服忌同前 1.1.10 -1 1.1.5 右為極細末乾豫上避風寒濕冷處坐卧 歸身 當歸身各二紅花分澤寫四 分五防風 麻黄受黑狗脊 酒黄葉各 川椒谷三輕粉 猪苓 澄治單絕 蛇林子分 盤發板猪苓 麻黄根分三蒙本 然花年少 肉桂二 柴胡 蒼术 甘草文 當

大蒜丸 多完 四年全書 治陰汗不止方 治陰汗濕養方 右用大蒜不拘多少煨剥去皮 爛研同淡豆豉木種 九如梧子大硃砂為衣母服三十九豪子燈心送下 爐甘石半 真蛤粉分幾二 治陰汗濕癢 治同上酒服五十九大劲鸡腰 小安腎丸用乾舊醬煎湯入鹽少許

かんこういきんかいつ 陰腫痛蟠慈散和治男子婦人脾胃虚冷攻築心腹肠 叉洗方 吞下則 或 恒逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎 寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虚冷 腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發 肋刺痛胃膈痞問背膊連項拘急疼痛不思飲食時 胡索三蒼术治浸一甘草具各茯苓白者蓬 輕林子酒浸炒白變陳醬煎水淋洗 经治华绝

五苓散消 治陰忽疼痛 金河四周石書 分空心食前稍熱服 石搗羅為末每服二錢水一 兩 桃仁為浸去皮尖雙苦棟子 內桂去 彰薑二兩 人艰青皮 六君子湯 六白 雨 四物湯 盏連根葱白一並煎大 縮砂仁 様香子 虚 檳 榔 沒藥 兩各 四

蟬蛇散 大三日中 公司 除吹猪膏髮煎件猪膏片削髮鶏子大 煎 右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出 蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處 右用水一概煎湯洗再温再洗仍與五苓散加 右為細未每服二錢食前熱酒調服 蝉蜕科 服 治將囊腫小兒坐地為明或蟻吹著 经治华经 + 燈心

金云口四月月 治外東之寒丁香楝實九東治男子七疝痛不可忍婦 藥未一两再入下項藥 右四味到碎以好酒三升同煮酒盡焙乾作細末每 右四味同為細末入前項當歸等末拌勾酒糊丸 當歸盖附子與海川棟子 痕聚帯下 疝 木香作二錢一全蝎首 延胡索正錢 7 首香一炒 雨名

久足四事全馬 沉香桂附九雖治中氣虚弱脾胃虚寒飲食不美氣不 中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽 虚及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨 稍緩 方無當歸木香名苦棟九 桐子大每服三十九至百九空心食前温酒送下 和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹 沉香 附子地 · Pij 臍川烏皮臍乾薑 也良薑 **验治华**絕 + × 官桂 腹

金ジログノニ 丁香疝氣九東 七八十九食前米食下日二忌生冷 送下須空心宿食消盡服之 右研為未醋煮類糊為丸如桐子大每服五十九至 右為細酒糊丸如或豆大每服五十九淡鹽湯温酒 吴菜萸湯沒尚香炒各 當歸 丁香 川鳥 肉桂 尚香為一延胡索 甘草梢各五麻黄根節 治腎疝 防巴發半羌活火發全蝎三十

天台烏藥散車 1 2 10 10 Mario 當歸四送湯歌 右八味先以巴豆打碎同棟實用野炒候黑色去巴 右研為粗末都作一服水煎空心服 分延胡索 柳對二川棟子首巴豆十四 天台烏藥 木香 當歸稍分附子妙官桂 川楝子 茯苓谷三澤寫二 全治草種 尚香妙青皮去良薑处各價 尚香此柴胡分五芍藥 -------

川苦楝散車 我与正為自己 木香楝子散明 服 豆劈俱不用外為細末每服一 右為細末每服二錢空心食前温酒調下 炒生薑熟酒下 此种劲 一鹽 兩各 木香 川楝子炒 治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不効者 卷三十二 一点面 灰用 炒黃去巴豆首香鹽 我温酒調下痛甚者 去匙

んこりとときう 烏頭桂枝湯件 得一升後初服二合不知即服三合又不知復加至 酒調下 右研為細末每服二錢入麝香少許空心炒尚香鹽 烏頭 妙青木香炒的荔枝核二十 川楝子三十節巴豆二十枚月草解平石菖蒲一 味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合解之 強治草經

烏頭煎魚 金河四屋 台書 药蘆巴九利 盡取二升强人服七合弱人服五合不瘥明日再服 右以水三升煮取一升去滓納蜜二升煎令水氣 五合其知者如醉狀得吐者為中病粗枝湯 上下來去痛不可忍或絞結統腳攻刺嘔吐悶亂 又不可日再服 鳥頭去皮不吹咀 治小腸血氣偏墜陰腫小腹有形如卵 す

加味通心散得治野與膀胱實熱小肠氣痛小腑不通 J. J.D. . Z. L. L. 右為未酒糊丸如桐子大每服十五九至二十九空 心温酒下小兒五九尚香湯下食前一方有黑產 右判散每服五錢水一盏半燈心二十些車前草五 銷蘆巴奶 瞿麥穂 积殿去川楝子去枝各 广巴韩去心川鳥 各六雨 Q. 木通去皮 梔子放黄芩 尚香鹽炒十具菜黄洗炒川楝子去 澄治华絕 連翹

八正散 到河 四角 台書 加減柴苓湯 並同煎空心温服 熟煎食前温服熟盛 加淡竹葉二十皮 便不通 右咀片水二鍾薑三片煎至八分空心服 便不利作痛每服四錢燈心二十些积殼平片去 柴胡 猪苓 治腎氣實熱脈洪數小腹外腎肛門俱熱大 山桅炒山查 甘草 半夏 治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑 叁; 荔枝核分等 茯苓 白术 澤鴻

寒熱兼施蒺藜湯蟹治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰 丹溪方 治疝作急痛 右研水煎服 **疝 也房愁勞痛不可思者** 右為末每服三錢水一盏半煎至七分食前温 橘核 蒺藜妙去附子皮斯山施仁分等 1.4.17 桃仁 栀子 吳茱萸 川鳥分等 隆台华絕 Ŧ 服

金牙四角白書 倉立 刺脾腎氣攻擊急極痛不可忍屈伸不能腹中冷 右研末作湯服後一痛過更不再作矣 重如石自汗出 石剉散每服二錢水一盞 酒半盞煎七分入鹽 延胡索 蒼术 山栀子晚十遇 附子鱼 枚 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣污 香附子與題尚香妙為黄尉酒炒青皮 益智 桃仁為附子鹽水甘草為

補當歸生薑羊肉湯 PLESTE BIE CITY 補腎湯 於温服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢鹽 少許煎服 陳皮二白水而如生薑等者亦加水五升煮取三 當歸三生薑五年內斤水八升煮取八升温服七 合日三服若寒多者加生薑十斤痛多而嘔者 升三合服之 治寒疝入腹小腸污痛時復泄瀉胸腸痞寒 治寒疝腹中痛及肠痛裹急者 澄治學學 ÷ 力口

到穴四角石書 瀉敵金九治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黄水其痛 統腹寒熱往來 嘔吐加半夏生薑一錢煎服 右作一 沉香好人參 京三稜煨蓬木艰猪苓 赤芍樂 木瓜錢半羌活 服水二種薑三片紅枣一枚煎 黑牵牛 茯苓 附子地去黄芪 芳藭 紫絲 川楝子 白附子 上茵陳 矣甘草各 雄衛子 鍾食前服 白术 青木香

腰子散 大巴日山 八十二 温酒下此藥能泄斟酌用之 右為細末酒煮穀糊為九如桐子大每服二十九用 香 陳橘皮 殺用 小儀 二同一錢炒兩 校两 治腎氣作痛 香 色以頭兩 焦巴 足生 五靈脂 去豆翅用巴五同一 经治學規 妙雨 砂雨再来 黄剉淬醋 黄到 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 河 用去 澤鴻 為度各一两青皮去酒浸穿山甲灰火薑黄 班猫為紅 梅香附子一两 雨 南木香料 三 生两

治腎氣疼痛方 多历四月分書 面青唇黑幾於不殺之夫則攻擊臟腑腰背卷曲 少項就枕天明取下惡物即愈 紙數重裹艰香熟出火氣燈後空心嚼喚好酒送下 為細末每用三錢猪腰子一 十粒尚香一百粒以牽件末福掺入腰子中線紮濕 則腹中成現結為癥瘕驟然疼痛便至危困經 黑牽牛班白牽牛炒熟 丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍 一對薄切開維入川椒五

大孔田祖 山山 爾 錢半氣痛時慈酒調下和浑喚不可飽食後喫若大 花狼毒麒麟竭沒樂等末相和与更研干遍每服 右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等 亦作一處研如飛塵餘藥又作一處為細末方將芫 累月痛無暫停者並宜服之 當歸 器內醋炒黄色 三稜 **芍藥**两各 牽牛醋煮木香西半光花四狼毒半 沒樂 经治华绳 麒麟竭 蓬木 吉 延胡

小肠氣喝起九 肝氣木香湯 府私熟出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥一 **劉每服三錢水一盏煎七分去潭服無時** 當歸切官桂去 意前胡羞青皮去 木香七 我檳榔 仲無義弱蘆巴芝 破故紙妙小尚香 胡桃肉皮 治寒疝攻注胸肠湍痛汗出 治小腸氣及腰痛 細辛去赤茯苓去人参差芍藥 白 兩焙 服 宿水 劲 浸

とこうえ 奪命丹 或五十九空心温酒或鹽湯下 瘡 右為細末酒糊 以致問亂及外腎腫硬日漸滋長陰問濕癢抓之 石為細末入胡桃肉和勺丸如桐子大每服三十九 去震皮酒 1.4.17 治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹 浸土醋去 一切浸枝 皮作四梗 九如桐子大每服五十九食前温 然而 華運 **卢两**淨 童四便两 浸酒 各浸 浸一宿焙乾 一五 痛 酒

救痛散 金河四庫全書 **澹察云治疝氣發作痛不可忍真料五苓散** 膀胱氣五苓散加川楝子一分治疝氣卒痛小便澀力 瘅消 為細末每服一大錢痛時熱酒調服立効 或鹽湯送下 子核尚香炒 內豆蔻獎裏本香與西荆三稜環馬顧花醋金鈴 治小腸疝氣築心疼痛不可忍 F 兩各 志: 二: 十: 贴連

個砂九木 葱白一寸燈心七並煎湯吞下青木香九五十九即 TOTAL LIANS 劫又法以青木香九二百粒盤發染校去頭翅為意 未瓦銀以文武大同砂令藥微香用磁碟益之放冷 處去盤蝥取九子分二服空心尚香酒吞下累劾 右二香及皮三味同巴豆慢火巴豆為細未人硼砂 木香 沉香 巴豆肉两一 隆治华絕 青皮而銅青平两國

葱白散 我历四月百里 濟生葵子湯 加味通心飲見 為細末入個砂二味同研了蒸餅和九如桐子大每 服七九至鹽湯下日二三服空心食前 赤茯苓 煎空心服 **木通** 治一切冷氣不和及本職膀胱發氣攻刺疼 黄芩 猪苓 治膀胱濕熱腹脹小便不通口舌乾燥 滑石 奏子 卷三十二 甘草谷等每服五錢 枳實 瞿麥 車前子

STORED LENGTON 病宜服 右為末每服三錢水一 百節倦痛怯弱傷勞滞癖人服盡除但婦人 痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷 乾地黄 培木香地各 川芎 彰竟通光川楝子 當歸 一稜螺人参 枳殼 经治华纯 盏葱白二寸煎七分入鹽少 ,炒尚香炒神麴炒 处妙厚朴藍汁青皮去樣厚朴藍汁 ち樂 Ī 蓬术 蘖炒 官桂 切疾

治奔豚氣 尚香散 右為細末每服二錢熟酒調服每發痛甚連日只二 許熟服如大便秘澀加大黃煎大便溏利加訶子煎 服立定 尚香 穿山甲教破故纸数香附去毛各土狗干枝去 两半 治膀胱氣痛 蓬术 京三稜 金鈴子肉兩 災 甘苗

TO CITY TO COLOR 心疝木香散 為末用大蘿蔔一枚到去心肉裝入菜更以糯米一 至三十九食前鹽酒送下 破 同雜為煮飯爛為度出來英晒乾同諸樂為末次 将蘿蔔細切入米飯搗在如桐子大每服二十九加 東海藻焙尚香 毒士吴茱萸-陳皮 治心疝小腹痛悶不己 良量 乾薑 證治準絕 木香的一黑牵牛頭来全場十 訶子核去 枳實一名

到京四母母書 质茂煮散 右剉碎每服二錢水一盏煎七分温服無時 芳醇 白木路中 達我才規模都住官桂去附子处断甘草冬西 半草豆蔻 鍾食前服或為細末每服二錢白湯調服 **蛤焼醋淬當歸** 治心弘心痛肢體虚冷 黑牵牛 卷三十二: 海金沙 川芎錢各 膩 水二鍾煎至 砂线

荔核散 כוושנל זכיינט ניין 为技核十四枚焼灰入角藤香炒沉香 藍根加貫衆 紫河車板藍根各二錢煎湯漱口以固牙蓝或去板 為細末鹽煮麵糊為凡如小豆大碌砂為衣每服十 九燈心陽空心服小便下冷膿惡物乃効却以黃連 香錢各 海藻 治疝氣陰核腫大痛不可忍 陈砂 另研地龍 去頭 粉霜分五水蛭二 足 一條 青黛 芫 木香 滑石 青

多点四月月十二 三層尚香九 疝 內屢治不痊以致腎經閉結陰陽不通外腎腫脹 長有妨行步齊養不止時出黃水浸成瘡傷或長怪 右為細末每服三錢空心熟酒 伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚囊壅腫重墜滋 加石漸大皆由頻 用藥温導陽氣漸退寒邪補虚消疝暖養腎經 川楝子 治腎與膀胱俱虚為邪氣搏結遂成寒 小尚香 服熱藥內攻或因將取以致 卷三 調 服 冷 如

PLANDER LINES 第一料 第二科藥加 可用第二料 心用温酒或鹽湯下日三服小病一料可安幾盡便 使復元一應小腸氣寒立之疾久新不過三料 右為細末水煮米糊為凡如桐子大每服二十九空 木香雨各 船上尚香焦黄和鹽秤 川楝子枝去 華撥而價柳平 经治準绳

宣胞九 **皆可消散神劾** 右通前八味重十两並依前糊九湯使九數加至三 亦如前若病未愈服第三科 石共前藥六味重五兩半為末依前糊及九數湯使 十九小腸氣發頻及三十年者寒疝氧如栲栳大者 两作 三科藥加 治外腎腫痛 白茯苓四雨緊實黑附子处去皮 或腳

人三可見 地黄膏子九藏治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼 者 卵痛即控晕相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍 任下 右為細求酒糊為九如桐子大每服三十九温酒鹽湯 血竭 盤發五枚月 黑牽牛與生半熟取川木通以兩青木香至大枚 沉香 ŧ, 经治準經 廣茂地延胡索 두 十 -

多方也母母書 安息香汽蘭 不可思 凡日加一凡至三十九 右為細末地黄膏子丸如桐子大空心温酒下二十 延胡索炒海藻洗昆布 全蝎 加減氣多加青皮 當歸 尚香炒柴胡 治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛 川芎 血多加肉桂 吳茱萸 川楝子數續斷 (話尚看 沙川棟 沒樂不定隨證 白ボ

久已日上上 明 空心用綿子灰調酒下 半用酒一盏醋一盏籽上三味淘去砂土再用酒醋 細入前樂一同和九如菜豆大每服十九至十五九 合一蓋熬成膏入麝香一錢沒樂二錢半俱各另研 右為細末另将個砂真阿魏真安息香三味各二錢 乳香 核馬蘭花雨中木香見火 大戟海说三维出去馬蘭花各一木香半雨不大戟海没三省切 治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍 经治準絕

秘傳菜黃內消光 露一宿及日用蛤粉為衣旋用乳香湯下 偏大或生瘡出黄水 右二味同研勻鎔蠟和九分作一百八九以線穿之 牽牛助取延胡索學川棟子然去 吴茱萸中酒培乾 上茱萸素 婚橘皮 刺木香西半 青皮は官桂西一 治腎虚為形所襲留伏作痛陰癥 巻三十二 核 船上尚香鹽 馬蘭花醋浸 桃仁县皮白葵 黑

ランフング ことう 濟生橘核丸 成癰潰爛 温酒鹽湯任下 為細末酒煮稀糊為丸如桐子大每服四十九食前 橘 如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黄水或 香雨各半 核妙海藻 製厚补 治四種癩病卵核腫脹偏有小大或堅 木通 昆布 登台 件 軍 积實好延胡索妙桂心 川楝肉炒 桃 1-炒對

昆布九 多京四年全書 砂二錢醋煮旋 两剉 半各 一 細末酒糊丸如梧子大每服七十九空心温 下虚寒甚者加炮 治陰丘腫大偏墜 积晨去穰大麻仁所各可黎勒妙去黄海藻春流去燕夷仁妙蒺藜子妙去檀 川烏一兩堅脹久不消者加 琴三十二 桃 仁去皮尖兔然子 黄 酒 法 鹽 秵 稻浸

香附散 7.772 雄黄洗方 者 空心用温酒或鹽湯送下 再暖洗至冷候汗出搖 右為細末每用藥二兩熱湯五升洗通手腫處良久 右為細末研勻煉審和九如梧桐子大每服三十九 雄黄研甘草西 治癩疝脹及小腸氣 治陰疝腫痛不能忍及陰腫大如斗核痛 白礬 徑台準绳 三十四

海藻丸 治偏壓小腸氣効三白散不通便 保和充傷 多京四年全世 前至半盏先榜海藻細嚼用煎酒調香附末二錢服右用香附不拘多少為末每用酒一盖入海藻一錢 一方以海藻為末用熱酒調尤妙甚者灌之一方熱 海藻 海蒂各一盤強二十八枚巴豆二十八筒

欠こり回点 かきう 職 乾以新瓦筑收之每初服七粒再服十粒三服十五 粒若木愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒尚香 細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮮醬動氣等物久病 砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勺為衣日 味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋略浸蒸 銀盛四味同煮將乾去盤登已豆不用只將海帯 右盤發已豆二味同裝生絹袋中用好醋一碗以尾 餅為膏和藥末為九如梧子大每服用麝香少許硃 從治準繩

抓疝蜘蛛散 方治水癫偏大上下不定疼痛不止牡蠣不拘多少 **身小尻大股內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研** 者黃大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網 右為散每服一 如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣 三五服劾此樂貴新合劾速若合下稍久多服為住 蜘蛛十四枝桂半錢要入殿除 一錢蜜九亦可雷公云凡使勿明五色 冬二十二

烫足四事. 通治五積散中 棟子九 愈 鹽泥固濟炭三斤服令大盡冷取二兩乾薑一兩焙 小雖多年服此樂永去根本 不用 川楝子 知末二味和勺冷水調得所澄病處小便大利即 用麩 兩合 合十淨巴九內 治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮 開用 教豆 青木香丸梨 一四周斤合十砂分 從治學絕 **韩** 杜黄康 同色四 雨砂去雨 同教裁用 妙黄斑数 数色猫一 黄去不合 色麩用班 異功散 去巴四猫 麩豆 两四

木香導氣丸 治男子小腸氣肚疼一 日進三兩服空心食前 右為末酒糊九如梧子大每服五十九鹽湯下甚者 凡虚冷脾胃不和並宜服之有効 附子 紙 香一為房炒 戟不用四两 同炒黄色去鹽 破故紙 乳香 **盈** 及首香 川楝子枝八角尚香 茴香 不用 京三稜 木香-两不 切氣積以補 甘草兩名 香

九里可上 小二 立
勃
数 水二鍾薑三片煎八分食前服 右為細末酒糊為九梧桐子大每服三十九加至五 十九用温酒或鹽湯空心送下日進三服 杜仲半两炒 术米泔浸香附 山查分醋炒青皮分醋炒小茴香鹽水积實教 治疝因食積作痛 Ą 治疝因瘀血作痛 经治华绳 吳茱萸 山栀料川楝肉各

五苓散 费虚消 金岁正月 有書 黄 赤芍藥炒吳茱萸 青皮醋炒各牡丹皮分桃仁土皮尖當歸尾洗延胡索錢半川芎 生地 一種薑三片煎八分食前服 腸鳴 交腸 木香調氣散風 黄連阿膠丸 下滞

PACTOR AND COMP 凉血清肠散 河間夢慈丸 利為度 右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九葱白湯下以去無良 葶慈 為 澤寫 生地黄 脫 肛 當歸 治涌水疾行則腹鳴如囊裹水漿之 椒目 芍藥各一致防風 杏仁 桑白皮 テハ 猪

禹 口月 全書 參木實牌湯 十全大補湯見虚勞 右水煎服 用水二種生薑三片棗二枚煎一種服下陷加升 荆芥経一黄芩炒黄連 看附炒川芎 藥炒陳皮錢一附子如八甘草分白木二錢少人參钱內果起褒機白茯苓 白芍 卷三十二

火色可声公言 縮 訶子人參湯 參术芎歸湯 砂散 右生薑水煎服 蓮肉 訶子 機士人參 山樂 治大腸虚而挾熱脫肛紅腫 升 黄民酒炒白芍藥炒各炙甘草五 白术 N 麻 治證同前 治瀉痢産育氣虚脱肛脉濡而發者 柴胡分等 川芎 张治準揮 白茯苓 當歸 白术 升麻 二十九 白茯苓

堪花散 薄荷散 金グで屋台書 右水煎入酒一匙空心服 右為未用羊血熊藥炎熱食之以酒送下 右為細末每服二錢空心米飲調下 THE PERSON NAMED IN 薄荷 根花 縮砂仁 治陽證脱肛 骨碎補 規角必等分 黄連 金櫻根 木贼各等 甘草

香荆散 蝟皮散 たいり見 收腸養血和氣丸 右為細末每服三錢食前白湯下 右為細末每服三錢食前米飲調下 香附 **蝟皮**烷森 炙焦 黄 たまり 治肛門脱出不收 荆芥穗西半縮砂 性 好石醋淬七次桂八錢鼈頭慢確內弦石半兩大蝦桂心三整頭一 治脱肛日久腸虚大腸不時脱 **登治华** 二錢 四十 人枚

龍骨散 恐肠散 金灰工屋石量 右末之每服一錢米飲調下 右末之米糊九如梧桐子大母服七十九米飲送下 訶子 龍骨 蓮肉兩一人參我龍骨烟五倍子妙赤石脂終 白木奶當歸 同 河子錢半沒石子杜栗殿治大腸虚肛門脱出 治人朔天腸脱 赤石脂 白芍藥炒川芎 龍骨谷等 視角 少山藥 赤石脂 缝名 五

とへいりころ 伏龍肝散 蟠龍散 右末之用一二錢肛門濕則乾金祿則清油調塗先 頭骨服少入枯礬為末入藥同上 石末之臘茶少許和藥疹腸頭上絹帛揉入又以鼈 以見毒消荆芥生葱煮水候温洗輕輕拭竟然後傳藥 伏龍肝一鼈頭骨或百藥煎十 地龍一風化硝 1.4.17 治陽證脱肛 治陰證脱 Ī 兩二 澄治 準羅 月工 硾 7

磁石散 秦艽白木九東 金岁正是 台書 右為末每服一錢空心米飲調下 塗並如前法 右末之每用一 磁石醋半 秦艽去桃仁去皮少年角仁去皮焼存當歸梢流澤寫 痔 淬两七大 Ų. 治寿并漏有膿血大便燥硬作痛不可忍 二錢濃煎紫蘇湯候温洗和清油調

敗定四車全書 四本素光養不湯車 實大令藥光滑焙乾每用五七 十九空心服少時 美饒壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麵及五辛 右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麪糊為九如枳實對炒白木錢五地榆美 辣熱大料物犯之則樂無驗矣 之如天氣天熱或病人躁熱喜冷以光五分者大腸頭沉重者濕勝也更去成火早角仁性未蒼木製各一方

類及酒濕超大科物乾薑之類犯之其藥無効如 以美醫壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之 再上大煎至一益空心候宿食消盡熱服之待少時 作一服水三盏煎至一盏二分去潭入檳榔等三味 右除檳榔桃仁阜角三味外餘藥吃咀如麻豆大都亦不宜沒用 白膿加白葵花五桑青皮半銀不入正藥中同煎又 之如當歸梢酒澤寫各一 校身檳榔五分大黄沙 有

久己日上 白語 紅花桃仁湯東 用木香以為細末同檳榔等三味再上火同煎依上 岩病大者再服而愈 法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥二 水三盏煎 稍 錢 漢防己 生地黄海 一盏稍熱食前服 防風錢一 您治學絕 猪苓 麻黄 澤鴻 紅花 四土 一服立愈 桃仁

當歸郁李仁湯東 水三盏煎一盏食前稍熱服 右除早角仁別為末外餘藥用水三盞煎一盞去杳 大黄爆四秦光 郁李仁 角仁 白木分五桃仁二十紅花少錢四秦光 枳實各一澤瀉 早角仁卷 生地黄 蒼本谷五大黄根澤鴻谷三 积實分秦艽 當歸梢

秦光羌活湯東 次足口取公馬 搜風順氣九 大聖九治大腸痛不可忍見大便 水二盏煎至一盏空心服 八早角仁末空心食前服 車前子五錢大麻子做大黃五錢半牛膝酒都李 草 麻黄 治痔漏風熱秘結 柴胡谷五葉本分細辛 黄耆 防風分升麻 甘

秦光防風湯 者非痔漏也此藥主之 石為末陳蜜九桐子大每服三十九温湯下 水三盏煎 秦艽 澤鴻谷六黃縣五大黃根橘皮分三柴胡 克然子 浸积器 防風 一盏稍熱空心服 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛 當歸身 山藥錢各 白术五名 分-錢炙甘草

猪蹄灰丸 次足四年 全世 牡痔乳香散 酸出去大放冷取出研細每服二錢七以胡桃肉 右入砂確內益口鹽泥固濟晒乾用炭十斤服候碧 者懸蹄甲焼存性 乳香 蛇蜕俱食者 黄牛角尖長二寸 細研拌樂空心酒調下 猪牙早角 證治準經 水銀豆六 酸鯉甲兩 箸葉去頭食 者 罕五 梗

北痔檳榔散 腫痛 瘥為度 右先取水銀用熬養內二枚研勻次入猪蹄庆和為 九如茨實大先以鹽湯洗下部內一枚夜卧再用以 檳榔對澤鴻酒瞿麥 苗陳皮去白郁李仁良陳滑石西 光花醋 治風氣稽留下部結成北痔生瘡下血 甜夢藍陽紙防已 藁本

大元司日本 麝香散治北痔及一切內外痔疼痛不可忍用新黄大 榼蘇散 满以開下項蓋合别用紙筋泥固濟約三指傳以炭 右為細末每服二錢食前来飲下 瓜萋一枚以刀開下頂子不去瓤選不蛀早角子 一两名豪本 後縣蹄甲之故矣 **植藤子取龜甲醋黄芪** 治痔下血不止生瘡腫痛 桂心各半當歸到蜂房炎各人猪 發治學鏡 視子が川大黄が蛇蛇 早六 填

酒寿赤小豆散 香末一錢研令極細以磁盒盛每服一錢七米飲下 火發合晚令紅放一地玩內出火毒一宿取出入麝 右為細末每服二錢食前槐子煎湯調下 乾葛 桂心兩半當歸被黄芩各七 赤小豆熟生地黄 黄茂谷 积殼炒半夏薑生地黄 赤芍藥 白蘞

大江可且 仙市 加味橘皮湯見 氣痔橘皮湯 食前服 水二鍾薑三片紅棗二枚煎 橘皮 檳榔 料黄芩 二鍾黑豆一百粒薑五片白梅 柴額並葉 积殼以視花以川芳為一桃仁去皮木香 澄治準絕 香附 鍾食前服 甘草久各 個同煎至 里七 鍾

威靈仙九治氣痔 熏熨方 治氣痔脱肛 蘇湯熨之通手即淋洗 右吹阻拌匀水三碗煎至二碗乘熱熏之仍以軟帛 食前米飲送下日三服 右為細未以栗米飯和為丸如桐子大每服十五丸 积殷炒防風去义 白磐分另研 威靈仙皮乳香研积殼处炒 卷三十二 各

治腸痔鼈甲丸 血痔地榆散 勝寿早角煎丸 くこうえ 煎湯下 右為細末蜜九如桐子大母服五十九空心桑白皮 白芷和 猪後蹄亚甲十枚坑 滿尺早角 是极去 白磐 明 相皮 美意改仁 Like 桃仁去皮甜草盛炒川芎 椿皮丸 治內痔腸頭裏面生核寒熱往來 沿治準绳 猪臟丸魚下 桔梗各半

部分四库全書 叉方 日三服 右為細末研勻熬餅丸如桐子大每服二十九米飲 下食前日三服 右為細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下二十九食前 鼈甲 視花炒白馨枯各附子五 牙阜角各性二分焦 刺蝟皮魚 進穿山甲魚白磐站附子

しんかしひら んから 桑木耳戳 脈寿蝟皮丸 石為細末蜜丸如桐子大每服五十九食前来飲 桑木耳忽視木耳及明皮矣是活 性 猪後懸蹄垂甲炎焦盈尺早角一挺去弦 **蝟皮一兩視花班文葉的白芍藥** 當歸 治痔疾肛邊癢痛 Ņ 治諸痔出血裏急疼痛 白譽班黄芪 避治準繩 貴衆各半頭髮 當歸少兩 积殼炒地 咒 枳

金月四月 治風痔不問有頭無頭定三日安 右為細末每服二錢食前粥飲調下 令烟盡為度候冷取出研細同前六味樂末和勺煉 将元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛坐紙上炭火 右将瓜姜開一孔入礬并硫黄在內孔如小錢大 藜蘆成天麻路五年角針去皮條或畫用蓮子 明礬 雨 硫黄素 大苦瓜姜水麝香五 就

試蟲散 בלמשלהות לואוס 痛甚能消丸 蜜丸如桐子大每服十九至十五九空心温酒下日三服効 拘時用人参湯送下日二服 尼油麵醃藏牛馬肉魚鯹生冷行房行遠勞力一切等事 右為細末蜜九如梧子大每服十九加至二十九不 膠炙噪各糯米炒一 老 有根 明皮 供 所 風靈仙一名能消去卷 石去 明皮 晓 灰 瓦 N 经治學館 五十 阿

龍腦散 白金哉 右為末入龍腦少許蜜調傅之即魚情草填滿城存性 治涛瘡熟痛 就上坐一二時起看有蟲即出無即己 右用海螵蛸去粗皮為細末每用二三錢生麻油調 石為細末用精猪肉一大片掺藥末三錢七在肉 臭椿皮 治外新痔痛如神 景天陰乾即地骨皮各 二馬牙硝 两 上

大己可臣 公司 两 烟熏方 黑玉丹治新外腸風痔瘻著林疼痛不可忍者服此藥 成膏以鷄翎拂上每日夜用之日外自消 回多生硬核比是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒 不過三四次便見功勁初得此疾發癢或疼穀道周 右對碎和勺用新盆子一箇盛樂在內用紙封盆口 上通一竅以大燒藥候烟出竅上坐熏之烟盡即止 白鱔魚骨 熟艾分等 治痔漏痛 澄治準繩 平一

多点四月月十 在腸自有蟲若不去根本其病不除此樂真有奇 色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治 服 右為末酒煮類糊九如梧子大每服捌粒先嚼胡 芝麻生雷凡各 刺蝟皮 **副髮水洗取棕俱裝鍋內坑** 枚以温酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日 切忌别藥不過三五日永除根本 F 視角而 猪後懸蹄甲四十年角舰 一乳香 我麝香 卷三十二: 存性苦楝皮 兩

地榆散 人足り長全村 凑秦光是活湯則 右作一 **耧**環枳殼 袉 錢早 榆 服水二鍾煎至 盡存性 污風 **痔瘡腫痛** 白蒺藜妙去羌活各半蜂房以五倍 證治準題 一鍾食服 視花谷上 蛇床子 黄芩 白

蒲黄散 未淋洗肛門 右為細末每用少許貼患處 右為細末醋調菜豆粉煮糊為凡如梧子大每服五 十九食前用苦楝根煎湯送下仍用熟童便入白礬 蒲黄 治痔漏 治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更加赤 血竭科 超三十二 政定四車全書 槐角地榆湯 槐角枳殻湯 **卜血不止芎歸九** 匈 小豆末尤良一方用黄連木香末傳妙 荆芥 地榆 入生地黄水煎服 槐角 TQ. 治痔漏下血 治痔漏脉乳下血者 白芍藥以栀子炒枳殼以黄芩 黑丸子 改治 準 稱 臭樗皮哉 五十三

血瘀逐瘀湯 氣滯荆积湯 右為細末每服二錢空心米飲調 右 草矣分 荆芥穗 赤茯苓 槐角炒 枳殼炒黄連 入生地黄煎服 通利大小便腸取下惡物 甘草 积殼 想花 烏梅焼存 ヨナ 黄芩 紫新蓝葉 當歸 下 香附 白芍藥 甘

The Toriot Cities 血虚黑地黄九見虚 加味四君子湯 弱氣乏口淡食不知味 右作二服用水二錢生薑三片蜜三匙同煎食前服 以利為度 錢桃仁去次 大黄各一 五靈脂 白芷 E T 治五痔下血面色痿黄心松耳鳴脚 赤巧藥 達术 恐治學得 茯神 木通 乾地黄 季型 阿膠

多页四月月月 **積滯治寿方神妙** 右為 細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草 當歸 而巴豆均數 木香 獨活 白木 川芎 猪牙皂角在液柴胡 山茱萸去核各积殼去粮十商陸白 黄連 茯苓 白扁豆葉黄芪 全蝎 甘草節 刺蝟皮炒各 三棱 異粘子 が告奏 達术 똝

芥薄荷檳榔各一兩 煮過巴豆六七粒加入同九 湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用 末醋煮麪糊為九如桐子大每服三十一九空心醋 欄記冷水洗淨去已豆不用晒焙乾入前藥同為細 右将巴豆二粒或三粒入积殼內線紮定却用醋煮 一方加白术半夏却

CHATY TO CO 13

Ą

避治準絕

金万四月五十 證治準絕卷三十二 巻三十二